

Öryggisblað

- 01. Vörunafn:** Extra olíu og tjöruhreinsir
- Framleiðandi:** Sámur sápugerð ehf.
Lyngás 11
ÍS-210 Garðabær,
Sími: 517-9303
e-mail binni@samur.is
- 02. Innihaldsupplýsingar:** Extra olíu og tjöruhreinsir inniheldur eftirfarandi efni, sem falla undir reglugerð 236/1990 um flokkun, merkingu og meðferð hættulegra efna og vörutegundir, sem innihalda slík efni.
- | Efni: | Varnaðarmerki | H setn. | V. setn. |
|--|----------------------|-----------------------|------------|
| Terpentína (mínerölsk)
Dípropyleenglycol < 10%
engin | Xn (varúð hættulegt) | 10-20/21/22
ekkert | 2
engin |
- Extra olíu og tjöruhreinsir flokkast Hættulegt við innöndun, í snertingu við húð
Og því samkvæmt reglugerð sem:við inntöku. Geymist þar sem börn ná ekki til.*
- 03. Heilsuhætta vegna notkunar.**
Innöndun: Getur valdið höfuðverk, svima, þreytu og vanlíðan. Mikið magn getur valdið minnistruflunum, meðvitundarleysi og andþrengslum. Langvarandi og síendurtekin innöndun getur leitt til varanlegra taugaskemmda.
Inntaka: Getur valdið vanlíðan, uppköstum, niðurgangi og andþrengslum. Lungna bólga getur blossað upp eftir nokkra klukkutíma eða sólarhringa ef terpentínan hefur sogast niður í öndunarfærin við uppsölur eða inntöku.
Húð: Endurtekin eða langvarandi snerting við húð veldur affitun húðar og Gerir hana þurra og hrjúfa og getur valdið exemi.
Augu: Slettur í augu valda miklum sviða ber að skola strax úr.
- 04. Skyndihjálp.**
Almennt: Skola af með vatni. Farið úr fatnaði, sem hefur blotnað af efninu.
Innöndun: Ferskt loft og hvíld. Öndunarhjálp ef með þarf.
Inntaka: Gefið nokkur glös af mjólk. Framkallið ekki uppköst. Leitið læknis.
Augu: Slettur í augu ber að skola strax með miklu vatni. Leitið læknis ef óþægindi haldast.
- 05. Aðgerðir við bruna.**
Almennt: Við bruna er hægt að nota duft, froðu eða kolsýru.
Forvarnir: Ílát nálægt eldi skulu fjarlægð eða kæld með vatni.

Öryggisblað

06. Varnaraðgerðir við leka.

Persónur: Gæta þess að efnið komist ekki í snertingu við opinn eld og loftræsta vel. Fara úr fatnaði, sem hefur blotnað af efninu vegna íkveikjuhættu.

Umhverfi: Við mikinn leka ber að binda efnið með sandi, sagi eða kísilgúr til að hindra að það berist út í umhverfið. Setja í lokað ílát og merkja með innihaldi. Senda síðan til förgunar skv. §43 í mengunarvarnarreglugerð 48/1994.

Við líttinn leka er best að skola efninu í niðurfall með miklu vatni.

07. Meðhöndlun.

Almennt: Umbúðir skulu vera vel luktar og ekki koma nálægt opnum eldi eða hitagjöfum.

Geymsla: Geymist þar sem börn ná ekki til, ekki nálægt mat- eða fóðurvöru og ekki nálægt opnum eldi eða hitagjöfum.

08. Persónuvarnir/mengun.

Almennt: Gæta þess að hafa góða loftræstingu við notkun á efninu. Þörf getur verið á vélrænni loftræstingu eða staðbundnu lagi. Gufa getur safnast niður við gólf eða í lægðir. Notið hlífðarhansa og augngrímur þar sem hætta er á beinni snertingu eða slettum. Þurft getur andlitsgrímu með síum eða ferskloftsgrímu.

09. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar.

Útlit: Tær gulur vökvi.

Lykt: Einkennandi.

Sýrustig: Öþynnt pH 12 en pH 10 í 1% lausn.

Suðumark: U.p.b. 100° C.

Bræðslumark: < -4° C.

Blossamark: Ekki þekkt.

Eðlisþyngd: 0,970 - 0,990 kg/ltr.

Leysanleiki: Myndar þeytu með vatni.

Þykkt: U.p.b. 50 mPa s.

10. Stöðugleiki og hvarfgirni.

Almennt: Ekki þekkt

11. Eiturefnaupplýsingar.

Almennt: Engar þekktar.

12. Umhverfisupplýsingar.

Extra olíu og tjöruhreinsir inniheldur efni, sem mynda þeytu í vatni. Við niðurbrot á Extra olíu og tjöruhreinsi myndast efni, sem eru eitruð fyrir sjávarlífverur. Hættumörk fyrir sjávarlífverur eru 5 ppm (magn yfirfært og umreknað frá hráefnum).

13. Sorplosun.

Tómar umbúðir, sem ekki er greitt skilagjald fyrir, skal farga skv. §43 í mengunarvarnarreglugerð 48/1994. Gallaða vöru skal senda aftur til framleiðanda.

Extra olíu og tjöruhreinsir

14. Flutningur.

Á landi: ADR: Ekki flokkað.
Á sjó: IMDG-kóði: Ekkert.

15. Upplýsingar um lög og reglugerðir.

Lög nr.: 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.
Reglugerðir nr.: 498/1996 um öryggisleiðbeiningar vegna efnanotkunar á vinnustöðum. 496/1996 um efnanotkun á vinnustöðum. 521/1994 um þvotta- og hreingerningaefni. 48/1994 um mengunarvarnir. 401/1989 um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun. 236/1990 um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni:

Varnaðarmerkir: *Ekkert.*

Hættu- og varnaðarsersetningar: *Hættulegt við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku. Geymist þar sem börn ná ekki til.*

16. Dags./útgáfa: 10-01-2012

